

外球面轴承,轴承座单元

双螺栓法兰式 轴承座单元 冲压钢轴承座-RAT17


参数信息:




RAT, RATY, RALT, PCSLT



RAT, RALT



RATY



PCSLT

型号:

单元:	RAT17
轴承座:	FLAN40- MST(2件)
外球面球轴承:	RAE17-N PP-B
质量 kg:	0.19

尺寸:

d: 17 L: 58.7 H: 81 S: 2 S: - N: 7.1 B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48 轴承座的承载能力N 2700 :		
H: 81 S: 2 S: - N: 7.1 B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	d:	17
S: 2 S: - N: 7.1 B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	L:	58.7
S: - N: 7.1 B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	H:	81
N: 7.1 B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	S:	2
B: - B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	S:	-
B: 28.6 J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	N:	7.1
J: 63.5 A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	B:	-
A: - d max.: 28 A: 7 U: 24 V: 48	B:	28.6
d max. : 28 A: 7 U: 24 V: 48	J:	63.5
A: 7 U: 24 V: 48	A:	-
U: 24 V: 48	d max. :	28
V: 48	A:	7
	U:	24
轴承座的承载能力N 2700 :	V:	48
	轴承座的承载能力N :	2700

基本额定载荷:

动载荷 N:	9800
静载荷 N:	4750

♦FAG > 双螺栓法兰式 轴承座单元 冲压钢轴承座【RAT17|】--PDF

哈尔滨贝尔轴承有限公司 www.hrbbearing.net 0451-88309818 0451-55103249 (电商部直线)

TEL:0451-88301618

-